



RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабина душевая SICILY S10S099i21

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации, а также внимательно проверьте комплектность изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 1. Необходимые инструменты:** уровень, санитарный силиконовый герметик, электрическая ручная дрель, рулетка, киянка, отвертка, карандаш, сверло по металлу Ø3 мм.
- 2. Проверка комплектности.** Пожалуйста, перед тем как приступить к сборке и установке изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте наличие входящих в комплект деталей, а также убедитесь в том, что детали не имеют повреждений.

БҰЙЫМ ТӨЛҚҰЖАТЫ

SICILY S10S099i21 душ кабинасы

Құрметті сатып алушы!

Сізге IDDIS® сауда маркасының өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдер РФ аумағында қолданылатын барлық техникалық талаптарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Өтінеміз, сіз сатып алған бұйымды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану бойынша нұсқаулықпен танысыңыз, сонымен қатар бұйымның толымдылығын мұқият тексеріңіз.

ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтерін пайдалануды қатаң ұсынамыз. Білікті мамандар ұйым қызметкерлері және жеке кәсіпкерлер болып табылды, олардың негізгі қызмет түрлерінің бірі сумен жабдықтау және су шығару жүйесіне қатысты санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, баптау және жалғау бойынша қызметтер көрсету болып табылады.

ЖИНАУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- 1. Қажетті құралдар:** деңгей өлшегіш, санитарлық силиконды герметик, электрлік қол бұрғысы, ұзындық өлшеуіш, ағаш балға, бұрағыш, қарындаш, металл бойынша бәрбі Ø3 мм.
- 2. Толымдылықты тексеру.** Өтінеміз, бұйымды жинауға және орнатуға кіріспес бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жинаққа кіретін бөлшектердің бар екендігін тексеріңіз, сонымен қатар бөлшектерде зақымданулардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

RUS

KZ







































Рис. 1 / 1-сур.

| | | | | |
|----|--|--|--------------------|---|
| 1 | Душевой поддон | Душ түпқоймасы | 1 шт. / 1 д. |  |
| 2 | Стеклопанель, задняя | Шыны панель, артқы | 2 шт. / 2 д. |  |
| 3 | Неподвижная стеклянная панель, передняя | Қозғалмайтын шыны панель, алдыңғы | 2 шт. / 2 д. |  |
| 4 | Подвижная стеклянная панель | Жылжымалы шыны панель | 2 шт. / 2 д. |  |
| 5 | Роликовые механизмы | Шығыршықты механизмдер | 8 шт. / 8 д. |  |
| 6 | Алюминиевый профиль | Алюминий профиль | 4 шт. / 4 д. |  |
| 7 | Угловой соединитель профилей | Бұрыштық профильдер жалғастырғышы | 2 шт. / 2 д. |  |
| 8 | Шуруп St 4x3,2 | St 4x3,2 бұраншегесі | 8 шт. / 8 д. |  |
| 9 | Пристенный алюминиевый профиль | Қабырғалық алюминий профиль | 2 шт. / 2 д. |  |
| 10 | Алюминиевый профиль задней неподвижной стеклянной панели | Артқы қозғалмайтын шыны панельдің алюминий профилі | 2 шт. / 2 д. |  |
| 11 | Центральная алюминиевая панель | Орталық алюминий панель | 1 шт. / 1 д. |  |
| 12 | Соединители вертикальных профилей | Тік профильдер жалғастырғыштары | 2 шт. / 2 д. |  |
| 13 | Смеситель | Қоспалауыш | 1 шт. / 1 д. |  |
| 14 | Душевой гарнитур | Душ гарнитуры | 1 шт. / 1 д. |  |
| 15 | Крепления душевого гарнитура | Душ гарнитурының бекіністері | 1 компл. / 1 жинақ |  |
| 16 | Соединение угловое для душевого шланга | Душ құбыршегіне арналған байланыстырғыш бұрыштама | 1 шт. |  |
| 17 | Стеклопанельная полка | Шыны сөре | 1 шт. / 1 д. |  |
| 18 | Держатель стеклянной полки | Шыны сөре ұстағышы | 2 шт. / 2 д. |  |

| | | | | |
|----|--|--|--------------------|---|
| 19 | Крепления держателя полки | Сөре ұстағышының бекіністері | 1 компл. |  |
| 20 | Шуруп St 3,5x1,3 | St 3,5x1,3 бұраншегесі | 8 шт. / 8 д. |  |
| 21 | Шуруп St 3,5x1,3 | St 3,5x1,3 бұраншегесі | 12 шт. / 12 д. |  |
| 22 | Шуруп St 3,5x1 | St 3,5x1 бұраншегесі | 8 шт. / 8 д. |  |
| 23 | ПВХ уплотнители задних стеклянных панелей | Артқы шыны панельдердің ПФХ тығыздағыштары | 4 шт. / 4 д. |  |
| 24 | ПВХ уплотнители передних неподвижных стеклянных панелей, тип 1 | Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдердің ПВХ тығыздағыштары, 1 түр | 2 шт. / 2 д. |  |
| 25 | ПВХ уплотнители передних неподвижных стеклянных панелей, тип 2 | Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдердің ПВХ тығыздағыштары, 2 түр | 4 шт. / 4 д. |  |
| 26 | ПВХ уплотнители дверей | Есіктердің ПВХ тығыздағыштары | 4 шт. / 4 д. |  |
| 27 | Магнитные ПВХ уплотнители | Магниттік ПВХ тығыздағыштар | 2 шт. / 2 д. |  |
| 28 | Ручки дверей с комплектом крепления | Бекініс жинағымен қамтылған есіктер тұтқалары | 2 шт. / 2 д. |  |
| 29 | Крепежный уголок | Бекіткіш бұрыштама | 2 шт. / 2 д. |  |
| 30 | Крепления крепежного уголка | Бекіткіш бұрыштама бекіністері | 4 компл. / 4 жинақ |  |
| 31 | Комплект декоративных заглушек | Сәндік бітеуіштер жинағы | 1 компл. / 1 жинақ |  |
| 32 | Крепления душевой кабины | Душ кабинасының бекіністері | 2+2 шт. / 2+2 д. |  |
| 33 | Деревянный брус | Ағаш діңгек | 1 шт. / 1 д. |  |
| 34 | Сверло | Бәрбі | 1 шт. / 1 д. |  |
| 35 | Шуруп St 3,5x1,3 | St 3,5x1,3 бұраншегесі | 4 шт. / 4 д. |  |




Рис. 2 / 2-сур.

RUS УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

1. Установите поддон в горизонтальном положении, используя уровень и регулировку ножек поддона (рис. 3).
2. Вставьте шланг сифона в выход фановой трубы.

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

1. Соедините шурупами (21) центральную алюминиевую панель (11) с профилями задних неподвижных панелей (10) (рис. 4 а, б).
2. Зафиксируйте задние стеклянные панели (2) в профилях (11) с помощью ПВХ уплотнителей (23) (рис. 4 в).
3. Установите пристенные алюминиевые профили (9) на задних стеклянных панелях (2) с помощью ПВХ уплотнителей (23) (рис. 4 г).




Рис. 3 / 3-сур.

ДУШ ТҮПҚОЙМАСЫН ОРНАТУ

1. Деңгей өлшегішті және түпқойма табанының реттелуін пайдаланып, түпқойманы көлденең жайғасымда орнатыңыз (3 сур.).

1. Сифон құбыршегін фандық құбыр шығысына енгізіңіз.

ДУШ КАБИНАСЫН ОРНАТУ

1. Бұраншелермен (21) орталық алюминий панельді (11) артқы қозғалмайтын панельдер профильдерімен (10) жалғаңыз (4 а, б сур.).
2. Артқы шыны панельдерді (2) профильдерде (11) ПВХ тығыздағыштар көмегімен (23) бекітіңіз (4 в сур.).
3. Қабырғалық алюминий профильдерді (9) артқы шыны панельдерде (2) ПВХ тығыздағыштар көмегімен (23) орнатыңыз (4 г сур.).




Рис. 4 / 4-сур.

4. Установите нижние алюминиевые профили (6), закрепив их к пристенным алюминиевым профилям (9) (рис. 5 а).
5. Соедините нижние алюминиевые профили (6) с помощью углового соединителя профилей (7) (рис. 5).
6. Установите передние неподвижные стеклянные панели (3) в нижние алюминиевые профили (6) (рис. 5 б).
7. Установите верхние алюминиевые профили (6) и закрепите их к пристенным профилям (9) (рис. 5 в, г). Соедините верхние алюминиевые профили (6) с помощью углового соединителя профилей (7).
8. Зафиксируйте передние неподвижные стеклянные панели (2) в пристенных профилях (9) с помощью ПВХ уплотнителей (25) (рис. 5 д).





Рис. 5 / 5-сур.

4. Қабырғалық алюминий профильдерге (9) бекітіп, төменгі алюминий профильдерді (6) орнатыңыз (5 а сур.).
5. Бұрыштық профильдер жалғастырғышы көмегімен (7) төменгі алюминий профильдерді (6) жалғаңыз (5 сур.).
6. Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдерді (3) төменгі алюминий профильдерге (6) орнатыңыз (5 б сур.).
7. Жоғарғы алюминий профильдерді (6) орнатыңыз және оларды қабырғалық профильдерге (9) бекітіңіз (5 в, г сур.). Жоғарғы алюминий профильдерді (6) бұрыштық профильдер жалғастырғышы көмегімен (7) жалғаңыз.
8. Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдерді (2) қабырғалық профильдерде (9) ПВХ тығыздағыштар көмегімен (25) бекітіңіз (5 д сур.).



9. Закрепите соединители вертикальных алюминиевых профилей (12) к профилям задних стеклянных панелей (10) и пристенным профилям (9) (рис. 6).
10. Установите на центральную алюминиевую панель смеситель, душевой гарнитур, стеклянную полку. Установите угловое соединение душевого шланга и подключите его к смесителю (рис. 6). Подключите душевую кабину к водоснабжению.

9. Тік алюминий профільдер жалғастырғыштарын (12) артқы шыны панельдер профільдеріне (10) және қабырғалық профільдерге (9) бекітіңіз (6 сур.).
10. Орталық алюминий панельге қоспалауышты, душ гарнитурын, шыны сөрөні орнатыңыз. Душ құбыршегінің бұрыштық қосылысын орнатыңыз және оны қоспалауышқа жалғаңыз (6 сур.). Душ кабинасын сумен жабдықтау жүйесіне жалғаңыз.





Рис. 6 / 6-сур.



11. Закрепите кабину к поддону с помощью комплекта крепления (32).
12. При необходимости закрепите кабину к стене с помощью уголков (29) и комплекта крепления (30).
13. Установите роликовые механизмы, ПВХ и магнитные ПВХ уплотнители, ручки (рис. 7 а-д).
14. Произведите регулировку роликовых механизмов для плотного смыкания магнитных ПВХ уплотнителей (рис. 7 е-з).





Рис. 7 / 7-сур.

11. Кабинаны түпқоймаға бекініс жинағы көмегімен (32) бекітіңіз.
12. Қажет кезде кабинеті қабырғаға бұрыштамалар (29) және бекініс жинағы көмегімен (30) бекітіңіз.
13. Шығыршықты механизмдерді, ПВХ және магниттік ПВХ тығыздағыштарды, тұтқаларды орнатыңыз (7 а-д сур.).
14. Магниттік ПВХ тығыздағыштардың толықтай түйісуі үшін шығыршықты механизмдерді реттеңіз (7 е-з сур.).

RUS ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т. ч. кислоты.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. Срок службы — 10 лет. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов не гарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т. д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия;
- на следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на декоративные накладки;
- на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого производителя;

ПРОФИЛАКТИКА ЖӘНЕ БҰЙЫМ БОЙЫНША КҮТІМ

Жабының зақымдануына жол бермеу керек. Құрамында абразивті бөлшектер болмайтын жұмсақ құралдарды ғана қолданып, жұмсақ шүберекпен сүрту керек. Озбыр, құрамында спирт болатын заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдалануға болмайды.

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдікті міндеттемелер 2 жылды құрайтын кепілдік мерзімі ішінде бұйымның ақауларын тегін жоюға құқық береді. Бұйым кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау саласының кәсіпорындарында және т.б. қолданылған жағдайда кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелері сақталған кезде бөлшек сауда желісінде тауар сатып алынған күннен бастап есептеледі. Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық түбіртектерді, сонымен қатар дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын ұсыну керек, онда бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілуі керек және сатушының айқын қолы және/немесе сауда ұйымының мөрі қойылуы керек. Қызмет ету мерзімі — 10 жыл. Бұйымды орнату, жинау және күтім жасау кезінде осы нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Өндіруші бұйымның құрылымына, дизайнына және толымдылығына техникалық және пайдаланымдық сипаттамаларды нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын қалдырады. Ақаулық жағдайында кепілдік сипатынан тыс ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға, тек осыдан кейін — сервис орталығына жүгіну керек. Бұйымды баптау және реттеу бойынша жұмыстар құрастыруды (орнатуды) жүзеге асыратын маман міндеттеріне кіреді, және сервис орталығына жүгіну үшін себеп болмайды.

Осы кепілдік міндеттемелері РФ қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушы құқықтарын толықтырады, және ешбір жағдайда оларды шектемейді. Сервис орталығы шеберінің бұйым орнатылған орынға шығуының, сонымен қатар ақаулы буындарды немесе барлық бұйымдарды ауыстырудың және жөндейтін жөнділігі туралы шешімді сервис орталығы қабылдайды. Алмастырылатын бөлшектер сервис орталығының меншігіне ауысады.

КЕПІЛДІКТЕР ТАРАЛМАЙДЫ:

- сатып алушыға табысталғаннан кейін бұйым тасымалданған кезде көліктік зақымданулар нәтижесінде алынған ақауларға;
- өндірушіден тәуелді болмайтын себептер (өрт, дүлей апаттар, судың ластануы және т. б.) бойынша туындаған ақауларға;
- бұйымның біліксіз орнатылуы барысында туындаған механикалық зақымдануларға;
- озбыр жуу құралдарының қолданылуымен тудырылған химиялық және абразивтік заттар әсерінің белгілеріне;
- сәндік қаптамаларға;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда туындаған ақауларға;

- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Душевое ограждение — комбинация панелей и/или дверей, возведенных на полу, ванне, поддоне, предназначенная для организации водоудерживающего пространства в целях принятия душа.

Душевая кабина — блок, состоящий из душевого поддона и жестких водоустойчивых ограждений, в закрытом виде представляющий собой изолированное пространство, предназначенное для принятия душа.

Душевой поддон предназначен для удержания и слива воды при принятии душа.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Душевые ограждения следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Душевые ограждения необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до $+20$ °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

- Душевые кабины следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Душевые кабины необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до $+20$ °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

- Душевые поддоны следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Душевые поддоны необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до $+20$ °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

- қызмет көрсету және күтім бойынша нұсқаулық талаптары сақталмаған жағдайда туындаған ақауларға;
- бұйым тағайындалуынан тыс қолданылған жағдайда туындаған ақауларға.

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

Душ қоршауы — еденге, ваннаға, түпқоймаға орнатылған, душ қабылдау мақсатында ылғал ұстайтын кнiстiктi ұйымдастыруға арналған панельдер және/немесе есктер комбинациясы.

Душ кабинасы — душ түпқоймасы мен қатқыл суға төзімді қоршаулардан тұратын, жабық күйінде душ қабылдауға арналған оқшауланған кеңістік тәрізді блок.

Душ түпқоймасы душ қабылдаған кезде суды ұстап тұру мен ағызуға арналған.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Душ қоршауларын көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-шашын мен механикалық зақымдардың түсуін болдырмай тасымалдау керек. Душ қоршауларын құрғақ жабық бөлмелерде -10 -нан $+20$ °C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулесінің түсуін болдырмай сақтау қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.
- Душ кабиналарын көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-шашын мен механикалық зақымдардың түсуін болдырмай тасымалдау керек. Душ кабиналарын құрғақ жабық бөлмелерде -10 -нан $+20$ °C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулесінің түсуін болдырмай сақтау қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.
- Душ түпқоймаларын көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-шашын мен механикалық зақымдардың түсуін болдырмай тасымалдау керек. Душ түпқоймаларын құрғақ жабық бөлмелерде -10 -нан $+20$ °C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулесінің түсуін болдырмай сақтау қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.

RUS ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась кабина –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

iddis[®]
технологии комфорта

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, владельца российской торговой марки IDDIS[®].

PASSPORT ART: i02.009; DATE: 05.2017.

KZ БҰЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.
Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

Уәкілетті ұйым болып табылатын IDDIS[®] ресейлік сауда маркасы есінісің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.