




На примере изображен квадратный поддон, размер 90x90 см. Схема установки идентична для всех моделей поддонов.



RUS

RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Поддон душевой

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации, а также внимательно проверьте комплектность изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Поддон акриловый 1 шт.
- Сифон (установлен) 1 шт.

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

- Вставьте шланг сифона в выход фановой трубы.
- Установите поддон в горизонтальном положении, используя уровень и регулировку ножек поддона (рис. 1).
- Места примыкания боковин поддона к стене обработайте санитарным силиконовым герметиком так, чтобы силикон находился не ниже уровня поверхности борта поддона.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать моющие средства, содержащие агрессивные кислоты и щелочи. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

Чистка акрилового поддона кабины (по мере необходимости). Для мытья поддона кабины пользуйтесь жидким чистящим средством и салфеткой из мягкой ткани. Чтобы сохранить блеск акрилового поддона, можно протирать его поверхность салфеткой, смоченной жидким полирировочным средством (полирировочной пастой). Стойкие пятна на поддоне удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды, или хозяйственным мылом. Исключается применение твердых моющих средств или жидких моющих средств с абразивными частицами («Пемолекс» и т.п.), содержащих спирт, кислоты, применяемые в домашнем хозяйстве, аммиак, ацетон или какие-либо другие растворители — во избежание повреждения поверхности. Для тех же целей также не используйте салфетки из синтетического волокна, абразивные губки, губки с металлическими волокнами.

Для продления срока службы акрилового поддона кабины не допускается:

- наносить удары по поверхности поддона;
- устанавливать на любые поверхности поддона лестницы, стулья, табуретки, металлические предметы и т. п.;
- царапать поверхность поддона;
- мыть в поддоне домашних животных;
- стирать белье.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п., гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантый талон с указанием артикула

изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь «Инструкцией по установке и эксплуатации».

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов негарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРЯНЯЕТСЯ:

- на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т.д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на декоративные накладки;
- на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого производителя;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Душ тұғырығы

Күрметті сатыл алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағанызың үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумагында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толыктай сыйкес келеді.

Сатыл алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықten тансысұзызы, сондай-ақ бұйымның жылдықтылығын зейін қойып тексеруіңді скрыйады.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды буру қызметтерін көрсететін үйімдер мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

ЖЫЛЫНТЫҚТАЛЫҚЫ

1. Акрил тұғырық 1 дана.
2. Сифон (орнатылған) 1 дана.

ДУШ ТҰҒЫРЫҒЫН ОРНАТУ


1. Сифонның құбыршегін фан құбырының шығысына орнатыңыз.
2. Тұғырық аяқтарының деңгейін және реттемесін пайдалана отырып, тұғырықты көлденен құйде орнатыңыз (1-сур.).
3. Тұғырықтың бүйр әяқтарының қабыргаға түйіс орнын силикон тұғырық борттының беткі қабатының деңгейінен төмен орналаспайтындей етіп, санитарлық герметикпен өндөнзі.

БҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Жабынның зақымдалуына жол берменіз. Бұйымды құрамында абразивтік белшектері жок, жұмсақтық құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен сұртіз. Құрамында агрессивтік қышқылдар мен сілтілер жок жуын заттарды пайдаланбаңыз. Бұйымның салынына жол бермей үшін оның ішінде судың қатып қалынуна жол берменіз.

Кабинаның акрил тұғырығын тазарту (қажет болу шамасына қарай). Кабинаның тұғырығын жуу үшін сұйық тазартқыш құралды және жұмсақ мата шуберекті пайдаланыңыз. Акрил тұғырыбының жылтыраудың сақтау үшін оның беткі қабатын сұйық жылтырататын құралмен (жылтыратык пастамен) дымдатылған майлышпен сұртте болады. Тұғырықта қатып қалған дақтарды тұрмыста ыдыс-аяқты жууга пайдаланылатын көдімгі құралды немесе шаруашылық сабынды пайдаланыңыз. Беткі қабаттың зақымдалуына жол бермей үшін қатып қалып құралдарды немесе құрамында спирт, қышқыл бар және үй шарушалығында қолданылатын жуын заттарды («Пемолюкс» және т.б.), аммиакты, ацетонды немесе қандай да бір бақса еріткіштерді қолдануға болмайды. Дәл сондай мақсат үшін синтетикалық талшықтан жасалған майлышты, абразивтік ысқыштарды, металл талшықтары бар ысқыштарды пайдаланбаңыз.

Мысалда өлшемі 90x90 см болатын төртбұрыш түгірық бейнеленген. Орнату сызбасы түгірықтардың барлық ултілері үшін бірегей.



1-сур.

Кабинаның акрил түгірығының қызмет ету мерзімі ұзарту үшін:

- түгірықтың беткі қабатын согуга;
- түгірықтың кез-келген беткі қабатынан баспалдақтар, орындықтар, отырғыштар, металл заттар және т.с.с. орнатуға;
- түгірықтың беткі қабатына сызат түсіруге;
- түгірықта үй жануарларын жууга;
- киим жууга жол берімейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер 2 жылды құрайтын кепілдік мерзімі ішінде бүйімның ақауларын тегін жоғорғы құбық береді. Бүйімдің көнсерлерде, қызмет көрсету, көғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы көспорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаган кезде тауарды белшек сауда жөліперінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау шартын кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бүйімның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйімның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бүйімді орнатқан, құрастырган және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Дайындауыш бүйімның құрылымына, дизайнына және оның жынтықталуына техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізу құқылы. Ақаулық пайдада болған жағдайда кепілдік сипатты жоқ ақауларды жоғалып күрілген мамандарға және содан кейін гана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бүйімдің күйлеу және ретке кепілдіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атапмыш кепілдік міндеттемелері РФ-ні колданыстағы занчамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтары толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнату орындан кепілдің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндері немесе барлық бүйімді алмастыру туралы шешімді Сервистік орталыққа қабылдайды. Алмастырылған белшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бүйімді сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау зақымдалу нәтижесінде туындаған тасымалдау зақымдарын;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептер (ерт, сұрапыл апаптар, судың ластаны және т.с.с.) туындаған ақауларға;
- орнату барысында туындаған бүйімді білікіз меканикалық зақымдарға, агрессивтік жұғыз заттарды пайдалану салдарынан химиялық және агрессивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- сәндік бастырмаларға;
- басқа өндірушінің қосалқы белшектерін пайдаланған жағдайда туындаған ақауларға;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- бүйім 0°C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- бүйімді тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғасі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық акпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулыктармен келісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился поддон –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

IDDIS®
технологии комфорта

Произведено по заказу российской торговой марки IDDIS®.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 50
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

IDDIS® ресейлік сауда белгісінің тапсырысы бойынша өндірілді.